



GLASHEM.SE


# Mätguide: Rostfritt stolpräcke

Glasen i samtliga räcken är tillverkade av härdat säkerhetsglas. Vilket betyder att de inte kan ändras i efterhand. Läs igenom mät hjälpen nogga.

## Rostfritt stolpräcke

Att mäta ett glasräcke är enkelt. Allt ni behöver göra är att mäta ytterkanterna där ni vill att ert räcke ska placeras.

Se exempel till höger.



info@glashem.se



0651 - 126 09




Norra Järnvägsgatan 56  
827 32 Ljusdal



GLASHEM . SE


## Infästning

Måtten ni anger kommer att bli räcketets totala yttermått. Var därför noga med att det finns ordentligt underlag att fästa ert räcke i. En 28 mm:s trallplanka är till exempel inte tillräckligt. Ska räcket fästas i trä krävs minst en regel. Bygger ni en ny altan kan ni ha detta i åtanke och bygga efter beskrivningarna som följer. Ska räcket monteras på en befintlig altan kan man behöva komplettera med nya regler på undersidan.



## Hållplacering

För att riktigt kunna planera infästningen så krävs det att man vet hur hålbilden i stolpen ser ut. Nedan finner ni skisser på våra vanligaste stolpar.



info@glashem.se



0651 - 126 09




Norra Järnvägsgatan 56  
827 32 Ljusdal



GLASHEM . SE

Om ni bygger nytt kan det vara bra att anpassa bygget lite så att infästningen hamnar rätt. Om man till exempel bygger ett trädäck och vill att räcket ska följa däckets ytterkant så kan man tänka på att inte ha för mycket eller för lite överhäng på yttersta plankan. Använder man ett regelverk tillverkat av 45 mm tjocka regler är ett överhäng på 30 mm mätt från regelns ytterkant precis lagom. I annat fall kan det vara bra att anpassa infästningen efter måtten nedan.

Om man bygger i betong kan det vara bra att tänka på att vi inte rekommenderar att förankra sitt räcke närmare än 60 mm från betongens ytterkant. Detta för att minimera sprickbildning i betongen när man borrar så nära kanten.



Alla mått anges i mm. Ange alltid stumma mått (från kant till kant) Vi på Glashem.se står för att nödvändiga justeringar för inpassning görs.

Med hjälpen ovan hoppas vi att ni nu enkelt och säkert kan beställa ett glasträcke till ert drömhus! Skulle ni fortfarande känna er osäker eller ha några frågor så är ni alltid hjärtligt välkomna att kontakta oss på något av sätten nedan så hjälper vi dig!



info@glashem.se



0651 - 126 09



Norra Järnvägsgatan 56  
827 32 Ljusdal